

Представления о собственном сексуальном поведении у женщин со злокачественными новообразованиями молочной железы



Автор: Горбунова Александра Валентиновна
(студентка 6 курса факультета клинической психологии СПбГПМУ)
e-mail: alexa_gorbunova@mail.ru.

Научный руководитель: Захарова Майя Леонидовна
(к. пс. н., доцент кафедры клинической психологии СПбГПМУ,
клинический психолог ЛДЦ МИБС)


Объект исследования:

Женщины со злокачественными новообразованиями молочной железы, перенесшие секторальную резекцию – 32 человека, в возрасте от 30 до 74 лет, средний возраст – 54 года;

Женщины со злокачественными новообразованиями молочной железы, перенесшие радикальную мастэктомию – 33 человека, в возрасте от 33 до 71 года, средний возраст – 51 год. Все пациентки имеют внешне видимый послеоперационный дефект.

Все пациентки имеют IV стадию заболевания, средняя длительность заболевания в первой группе составила – 1,9 лет, во второй – 3,8 лет.

■ До заболевания ■ На данный момент



Сексуальность I

Сексуальность II

Секс.потребности I


Секс.потребности II

I – секторальная резекция

II – радикальная мастэктомия

Оценка сексуального профиля


■ Секторальная резекция ■ Радикальная мастэктомия



Стили сексуального поведения

■ Секторальная резекция


■ Радикальная мастэктомия



* $p \leq 0,05$

Исследование сексуальной сферы

■ Секторальная резекция ■ Радикальная мастэктомия



* $p \leq 0,05$