

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«НАЦИОНАЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ЦЕНТР ЭНДОКРИНОЛОГИИ»
МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ**

ПРИКАЗ

№ 166

«04» апреля 2020 г.

О проведении внепланового
Инструктажа по охране труда

В соответствии с Письмом Роспотребнадзора от 10.03.2020 № 02/3853-2020 «О мерах по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», Приказа Минздрава РФ № 198н от 19.03.2020. «О реализации мер по снижению рисков распространения коронавируса», Постановление Главного санитарного врача РФ от 30.03.2020. №9 «О мерах по недопущению распространения коронавируса»

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить и ввести в действие инструкцию «О НЕРАСПРОСТРАНЕНИИ НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ COVID-19 ПО ОХРАНЕ ТРУДА ДЛЯ ПЕРСОНАЛА ФГБУ «НМИЦ ЭНДОКРИНОЛОГИИ» МИНЗДРАВА РОССИИ согласно Приложению, к настоящему приказу.

2. Заведующим отделений, отделов, начальникам и руководителям служб, подразделений (кроме работающих во II корпусе) провести с личным составом внеплановый инструктаж по охране труда с записью в журнале «регистрации инструктажа на рабочем месте».

3. Провести внеплановый инструктаж согласно инструкции «О НЕРАСПРОСТРАНЕНИИ НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ COVID-19 ПО ОХРАНЕ ТРУДА ДЛЯ ПЕРСОНАЛА ФГБУ «НМИЦ ЭНДОКРИНОЛОГИИ» МИНЗДРАВА РОССИИ.

4. Специалисту охраны труда осуществлять контроль за выполнением требований норм и правил охраны труда, оказывать руководителям структурных подразделений и служб методическую помощь в области охраны труда.

5. Начальнику общего отдела Шляховой И.А. настоящий приказ довести до сведения всех руководителей подразделений.

6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор



Н.Г. Мокрышева

от «04» июня 20__ г. № 166

ИНСТРУКЦИЯ
О НЕРАСПРОСТРАНЕНИИ НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ COVID-19
ПО ОХРАНЕ ТРУДА ДЛЯ ПЕРСОНАЛА
ФГБУ «НМИЦ ЭНДОКРИНОЛОГИИ» МИНЗДРАВА РОССИИ

Инструкция разработана на основании Распоряжения правительства РФ № 635-р от 16.03.2020. «Об обеспечении нераспространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации», Временные методические рекомендации Минздрава России: «Коронавирус 2019-nCoV», Приказа Минздрава РФ № 198н от 19.03.2020. «О реализации мер по снижению рисков распространения коронавируса», Постановление Главного санитарного врача РФ от 30.03.2020. №9 «О мерах по недопущению распространения коронавируса» Постановление главного санитарного врача Российской Федерации от 03.04.2020. №10 «О внесении изменений в постановление от 30.03.2020. №9 О недопущении распространения COVID-19».

Данная инструкция не распространяется на работников II корпуса ФГБУ «НМИЦ Эндокринологии» Минздрава России (Центр COVID-19).

Инструкция имеет целью сведение к минимуму опасности заражения вирусом и создание наиболее благоприятных условий труда в ФГБУ «НМИЦ Эндокринологии» Минздрава России (далее Учреждение).

Инструктаж (внеплановый инструктаж) проводится Заведующими отделений, отделов, начальниками и руководителями служб, имеющими соответствующее удостоверение «по охране труда». Результаты проведения инструктажа регистрируются в журнале инструктажа «на рабочем месте».

При инструктаже персоналу должны разъясняться специфические особенности работы в Учреждении, правила личной гигиены и санитарно-противоэпидемического режима, правила внутреннего распорядка для персонала и больных, должны даваться подробные наставления о выполнении мероприятий по предупреждению заражения и по соответствующему поведению персонала, как правильно пользоваться СИЗ.

Все медицинские работники допускаются к работе после прохождения обучения на портале непрерывного медицинского и фармацевтического образования Минздрава России и получения сертификата об успешном освоении интерактивного образовательного модуля по новой коронавирусной инфекции COVID-19, инструктажа и проверку знаний по охране труда и пожарной безопасности.

Заражение медработников новой коронавирусной инфекцией при исполнении должностных обязанностей приравнивается к профессиональному заболеванию или производственной травме и подлежит расследованию специально созданной комиссией Учреждения с привлечением Роспотребнадзора в соответствии с постановлением правительства № 967. Законодательством РФ предусмотрена административная ответственность за несоблюдение санитарно-эпидемиологических требований.

Персонал Учреждения, обязан:

Перед началом работы правильно надеть Средства Индивидуальной Защиты (СИЗ), убрать волосы под головной убор, застегнуть рукава. Запрещается закалывать спецодежду иголками, хранить в карманах булавки, стеклянные и острые предметы.

В соответствии с Приказом №153 от 12.05.2020 года:

— медицинский персонал обязан применять респираторы со степенью защиты 2-3, одноразовые шапочки, перчатки, медицинские халаты с длинным рукавом, защиту для глаз (очки, экран), обувь;

— административный (немедицинский) персонал, обслуживающий Учреждение обязан применять, одноразовые маски, перчатки согласно Указа Мэра Москвы от 05.03.2020 N 12-УМ (ред. от 07.05.2020) "О введении режима повышенной готовности".

СИЗы применяются в течении всего рабочего дня в соответствии с Правилами использования.

Средства индивидуальной защиты необходимо надевать, предварительно обработав руки и открытые части тела дезинфицирующими средствами.

Утилизировать СИЗы одноразового использования в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями к медицинским отходам класса Б (в случае подтверждения контакта с заболевшими COVID-19 утилизировать по классу В).

Персонал не должен прикасаться к глазам, носу, рту, руками, в том числе в перчатках.

О каждом подозрительном на инфекцию случае заболевания работающего сотрудника или в семье персонала, немедленно сообщать главному врачу, заведующему отделением, старшему смены (руководителю работ).

Видеоинструкции по защите от COVID-19 (уроки по видеоинструкциям находятся на сетевом ресурсе «**Common Files/ Охрана Труда/ COVID-19/ Видео уроки**»).

Принимать пищу, курить, отдыхать только в специально отведенных для этого помещениях и местах.

Категорически запрещается персоналу:

- Надевать верхнюю одежду на спецодежду;
- Появляться в отделении или на рабочем месте без спецодежды;
- Выходить за пределы учреждения в спецодежде;
- садиться на кровать больных;
- выносить спецодежду домой для любых целей;
- пользоваться уборной, предназначенной для больных, посудой и другими вещами, находящимися в пользовании больных;
- принимать пищу в палатах, коридорах и т.д.;
- курить в учреждении и на его территории;
- переходить из одного отделения в другое или входить в боксы и палаты без особой на то надобности.

— В ходе работы медицинским персоналом проводится обеззараживание воздуха и поверхностей в помещениях с использованием ультрафиолетовых облучателей рециркулярного типа, рекомендованных в письме Роспотребнадзора от 23.01.2020 N 02/770-2020-32.

— Соблюдать максимальную осторожность при всех видах манипуляций. Работать в спецодежде, сменной обуви, перчатках, в маске, защитных очках.

Обязательно пользоваться резиновыми перчатками. Все повреждения кожи на руках должны быть закрыты лейкопластырем, напальчиком.

Соблюдать максимальную осторожность при работе.

Принимать меры предосторожности для предотвращения повреждений собственных кожных покровов, инструментами.

При обнаружении неисправностей, а также при возникновении иных условий, угрожающих жизни и здоровью следует прекратить работу и сообщить о них непосредственному руководителю работ (старшему смены)

При работе к аварийным ситуациям относятся:

- разрыв перчаток, повреждение респиратора;
- проколы и порезы тканей колющим и режущим инструментом;
- попадание крови и других биологических жидкостей на слизистые оболочки и кожные покровы.

При загрязнении рук, защищенных перчатками, обработать перчатки дезинфицирующим средством, затем вымыть водой, снять перчатки рабочей поверхностью внутрь, вымыть руки и обработать их кожным антисептиком.

Если контакт с жидкостями или материалами сопровождается нарушением целостности кожи (укол, порез), незамедлительно:

- вымыть руки, не снимая перчаток, водой с мылом;
- снять перчатки рабочей поверхностью внутрь и сбросить их в дезраствор;
- выдавить кровь из раны;
- вымыть руки с мылом;
- обработать рану 70%-м спиртом, затем кожу вокруг раны обработать 5%-м спиртовым раствором йода;
- на рану наложить бактерицидный пластырь, при необходимости продолжать работу
- надеть новые резиновые перчатки.

При попадании биологического материала в ротовую область, незамедлительно промыть ротовую область 70% спирта.

При попадании биологического материала на слизистую оболочку глаз, промыть глаза под проточной питьевой водой и закапать 2% раствор борной кислоты.

Любое повреждение кожи, слизистых оболочек и загрязнение их исследуемым биоматериалом должно квалифицироваться как контакт с материалом, который может содержать инфекцию.

Наиболее высокий риск инфицирования при глубоких повреждениях кожных покровов, подвергшихся воздействию видимой крови. Для его минимизирования после аварии (микротравмы) провести пострадавшему постконтактную профилактику с помощью антиретровирусных препаратов. Профилактический прием препаратов начинать незамедлительно, но не позднее 24-36 ч после микротравмы (с согласия пострадавшего). При этом следует помнить об их потенциальной гепатотоксичности. Назначение производится врачом-инфекционистом или врачом центра.

При каждом случае повреждения или загрязнения кожи и слизистых оболочек:

- незамедлительно принять указанные выше профилактические меры;
- сообщить о случившемся старшему смены или заведующему отделению;
- оформить акт об аварии, связанной с риском профессионального заражения (составляется в двух экземплярах, один выдается пострадавшему, другой хранится в учреждении).

— Зарегистрировать факт аварии в журнале регистрации микротравм.

При возникновении аварий и ситуаций, которые могут привести к авариям и несчастным случаям, необходимо:

- Немедленно прекратить работы и сообщить об этом непосредственному руководителю (главному врачу, заведующему отделением, старшему смены).
- Под руководством руководителя оперативно принять меры по устранению причин аварий или ситуаций, которые могут привести к авариям или несчастным случаям.

При возникновении пожара, задымлении:

- Немедленно сообщить по телефону 101 или 112, оповестить работающих, поставить в известность руководителя подразделения, сообщить о возгорании на пост охраны.
- Открыть запасные выходы из здания, обесточить электропитание, закрыть окна и прикрыть двери, эвакуацию персонала и больных осуществлять по лестницам.
- Пользоваться лифтами во время пожара категорически запрещено!
- Приступить к тушению пожара первичными средствами пожаротушения, если это не сопряжено с риском для жизни.
- Организовать встречу пожарной команды.

— Покинуть здание и находиться в зоне эвакуации.

При несчастном случае:

— Немедленно организовать первую помощь пострадавшему и при необходимости доставку его в медицинскую организацию.

— Принять неотложные меры по предотвращению развития аварийной или иной чрезвычайной ситуации и воздействия травмирующих факторов на других лиц.

— Сохранить до начала расследования несчастного случая обстановку, какой она была на момент происшествия, если это не угрожает жизни и здоровью других лиц и не ведет к катастрофе, аварии или возникновению иных чрезвычайных обстоятельств, а в случае невозможности ее сохранения – зафиксировать сложившуюся обстановку (составить схемы, провести другие мероприятия).


По окончании работы.


Привести в порядок рабочее место.

Кожу рук обработать лицензионным бактерицидным препаратом. Доложить непосредственному руководителю (главному врачу, заведующему отделением) обо всех нарушениях производственного процесса, требований охраны труда, случаях травматизма на производстве.

За невыполнение требований инструкции, персонал Учреждения несет ответственность согласно действующему законодательству.

Разработал:

Специалист по охране труда:  В.В. Хохлов

Врач-эпидемиолог:  М. А. Киржаков

Согласовано:

И.о. Главного врача

И. Н. Ульянова

Главная медицинская сестра

М. С. Шатохина

Секретарь профсоюза

И. Н. Ульянова

Заместитель директора по общим вопросам

М. Г. Соколенко

Главный инженер

А. В. Григорьев